



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 3 tipos de chorro diferentes
- AQUACIRCLE RAIN: Cortina de ducha circular, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- TEMPEST RAIN: Lluvia natural, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- DIAMOND RAIN: Aro de lluvia, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)

**Datos técnicos:**

- Diámetro exterior: 605 mm, diámetro de apertura: 465 mm
- Peso: 6 kg

**Eléctrico:**

**Fuente de alimentación LED independiente**

- 350mA (CC)

**Fuente de alimentación LED de entrada**

- 350mA (CC)
- fEntrada 100-240V CA 50-60Hz
- Tecnología: LED, no regulable

**Iluminación puntual**

**Fuente de alimentación LED de salida**

**Fuente de alimentación LED de especificación de salida**

- IP67
- SELV (tensión extra baja de seguridad)
- Clase 2

**Suministro de corriente módulo de techo**

- Cable de conexión 7 m
- LED de color de la luz, aprox. 3000 K
- Bombilla protegida contra chorros de agua
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz

**Entorno**

**Consejos de planificación:**

- No apto para uso en exteriores.
- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).


**Notas:**


- Elemento de mando recomendado: xTool
- Contiene bombillas de clase de eficiencia energética

Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido


	Champagne cepillado (Oro 22k)	41 750 979-46
	Cromo	41 750 979-00
	Platino cepillado	41 750 979-06
	Negro mate	41 750 979-33
	Champagne (Oro 22k)	41 750 979-47

### Complementos necesarios

	<div> <b>GENÉRICOS AQUAHALO Caja</b>  <b>empotrada en el techo -</b>  <b>Champagne cepillado (Oro 22k)</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Juego de premontaje</li> <li>●Carcasa de montaje empotrado de techo 605 x 605 x 95 mm</li> <li>●Peso: 10 kg</li> <li>●Profundidad de montaje mín. 110 mm</li> <li>●Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido</li> </ul>	35 750 970-46
---	---	---------------



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



GENÉRICOS AQUAHALO Panel de lluvia - Champagne cepillado (Oro 22k)


GENÉRICOS

41 750 979    Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38                      WRAS\_250302

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 12 05 087 00-46	carcasa	1,00	30
1	90 28 22 605 01-46	distribuidor	4,00	30
5	90 24 04 384 00 90	adaptador	20,00	2
8	90 30 03 118 00 90	manguera	1,00	2
4	90 17 09 060 01 90	módulo de chorro	12,00	2
3	90 24 03 535 01 90	distribuidor	2,00	2
10	90 17 09 061 01 90	módulo de chorro TEMPEST	8,00	2
9	90 30 03 117 00 90	manguera	1,00	2
6	90 12 05 088 00-46	carcasa	1,00	30
7	90 24 03 535 00 90	distribuidor	2,00	2