

SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 770 979



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 2 tipos de chorro
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, caudal máx. 10 l/min (a 3 bares)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Panel de lluvia 600 x 420 mm
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Con sistema antical
- Elemento de mando recomendado: xTool
- No apto para su uso en un baño de vapor.

	Acero Inox cepillado	41 770 979-86
	Cromo	41 770 979-00
	Dark Chrome	41 770 979-19
	Bronce cepillado	41 770 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	41 770 979-46
	Champagne (Oro 22k)	41 770 979-47
	Dark Platinum cepillado	41 770 979-99

Complementos necesarios



SERENITY SKY Caja empotrada en el techo - 35 770 970 90

- Juego de premontaje
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- caja reflectora enrasada 662 x 482 mm RAL 9003 blanco señales
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg
- Elemento de mando recomendado: xTool



SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 770 979
mm [inches]
1:10




Diagrama de flujo





SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 770 979



SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 770 979

Lista de piezas de recambios