

SERENITY SKY+ Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 780 979



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 5 tipos de chorro diferentes
- Panel de lluvia 600 x 420 mm
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, caudal máx. 10 l/min (a 3 bares)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- LAMINAR FLOW, caudal máx. 10 l/min (a 3 bares)
- AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 9,4 l/min (a 3 bares)
- COOL MIST, caudal máx. 1 l/min (a 3 bares)
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Con sistema antical
- Elemento de mando recomendado: xTool
- No apto para su uso en un baño de vapor.

	Acero Inox cepillado	41 780 979-86
	Cromo	41 780 979-00
	Dark Chrome	41 780 979-19
	Bronce cepillado	41 780 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	41 780 979-46
	Champagne (Oro 22k)	41 780 979-47
	Dark Platinum cepillado	41 780 979-99

Complementos necesarios



SERENITY SKY+ Caja empotrada en el techo - 35 780 970 90

- Juego de premontaje
- 5 tomas RH 1/2"
- caja reflectora enrasada 662 x 482 mm RAL 9003 blanco señales
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg



SERENITY SKY+ Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 780 979
mm [inches]
1:10





Diagrama de flujo





SERENITY SKY+ Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 780 979



SERENITY SKY+ Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Acero Inox cepillado

41 780 979

Lista de piezas de recambios