







## CL.1 Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CL.1

13 714 705



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 108 mm
- Höhe bis Luftsprudler 94 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	13 714 705-06
	Chrom	13 714 705-00
	Dark Chrome	13 714 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 714 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 714 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 714 705-99

13 714 705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm




### Zertifikate

GDV\_0400279. LGA\_28686. IAPMO\_N-4976. IAPMO\_8834 (1). IAPMO\_4976 (6).  
WRAS\_1512011. IAPMO\_6397.

13 714 705

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 70 002 00-06	Auslauf	1	10
2	09 31 11 044 90	Stift	1	2
3	09 16 01 016 90	Ring	1	2
4	09 23 01 034 90	Durchflussbegrenzer	1	2
5	09 14 10 130 90	Dichtung	1	2
6	09 11 10 055 10 90	Anschluss	1	2
7	04 30 04 016 00 90	Schlauch	2	60
8	09 30 01 208 90	Anschluss	1	2
9	04 23 10 044 06 90	Befestigungssatz	1	2
10	90 23 30 040 00-06	Verschraubung	2	10