

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared - Negro mate

13 415 979



- Saliente 150 mm
- CASCADE, caudal máx. 26,5 l/min (a 3 bares)
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Negro mate	13 415 979-33
	Cromo	13 415 979-00
	Platino cepillado	13 415 979-06
	Platino	13 415 979-08
	Dark Chrome	13 415 979-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 415 979-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 415 979-46
	Champagne (Oro 22k)	13 415 979-47
	Cromo cepillado	13 415 979-93
	Dark Platinum cepillado	13 415 979-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared - Negro mate

IMO

13 415 979
mm [inches]




Diagrama de flujo






Diagrama de trayectoria



Certificado

LGA_19464. WRAS_2306001. IAPMO_4976 (6).

13 415 979



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 23 01 057 90	limitador de caudal	1	2
2	90 24 03 213 00 90	racor	1	2
3	09 14 03 134 90	sello	1	2
4	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	1	2
5	09 17 97 059 90	soporte	1	2
6	09 31 11 036 90	varilla	2	2
7	09 31 11 040 90	varilla	2	2
8	09 24 03 214 90	boquilla	2	2
9	09 27 78 031-33	roseta	1	30
10	09 11 78 003 20-33	caño	1	30
11	90 29 03 059 00 90	elemento insertable	1	2