

## WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared - Negro mate

IMO

13 420 979



- Saliente 120 mm
- CASCADE, caudal máx. 26,5 l/min (a 3 bares)
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Negro mate	13 420 979-33
	Cromo	13 420 979-00
	Platino cepillado	13 420 979-06
	Platino	13 420 979-08
	Dark Chrome	13 420 979-19
	Oro claro	13 420 979-26
	Oro claro cepillado	13 420 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 420 979-28
	Bronce cepillado	13 420 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 420 979-46
	Champagne (Oro 22k)	13 420 979-47
	Cromo cepillado	13 420 979-93

### Complementos recomendados



#### Cuerpo empotrado -

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

35 085 970 90

### Complementos recomendados



#### Cuerpo empotrado -

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

35 085 970 90

13 420 979

mm [inches]




Diagrama de flujo






Diagrama de trayectoria



## Certificado

LGA\_18615. IAPMO\_4976 (6). WRAS\_2111005.



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	1	2
2	09 17 97 056 90	soporte	1	2
3	90 24 05 008 00 90	juego de boquilla	1	2
4	09 14 10 504 90	sello	1	2
5	90 29 30 040 00 90	elemento insertable	1	2
6	09 17 11 044 20 90	distribuidor	1	2
7	09 27 97 034-33	roseta	1	30
8	09 31 11 049 90	varilla	4	2
9	09 30 30 147 90	tornillo	2	2
10	09 30 30 086 90	tornillo	4	2
11	09 30 01 104-33	carcasa	1	30
12	09 14 03 504 90	sello	1	2
13	09 11 94 046-33	caño	1	30