






13 715 782




- Saliente 200 mm
 - Caño rígido
 - Aireador rectangular
 - Altura máxima del conjunto 321 mm
 - Altura hasta el aireador 190 mm
 - Diámetro del orificio 35 mm
 - 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
 - Roseta 60 x 60 mm
 - Caudal máx. 5,7 l/min
 - Sin plomo
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Latón cepillado (Oro 23k)	13 715 782-28
	Cromo	13 715 782-00
	Platino cepillado	13 715 782-06
	Platino	13 715 782-08
	Dark Chrome	13 715 782-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 715 782-46
	Champagne (Oro 22k)	13 715 782-47
	Dark Platinum cepillado	13 715 782-99

13 715 782

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 155 01-28	caño	1	20
2	09 27 78 034-28	roseta	1	20
3	09 11 10 054 10 90	racor	1	2
4	09 14 10 130 90	sello	1	2
5	09 11 10 055 10 90	racor	1	2
6	04 30 04 019 00 90	manguera	2	2
7	04 23 10 009 01 90	juego de fijación	1	2
8	90 14 10 060 00 90	sello	1	2
9	09 31 20 065 90	tapón	1	2
10	10 125 970-28	Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4" - Latón cepillado (Oro 23k)	1	2