

MEM Caño de salida de bañera para montaje a pared - Platino cepillado

MEM

13 801 782



- Saliente 220 mm
- Aireador rectangular
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 38,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Platino cepillado	13 801 782-06
	Cromo	13 801 782-00
	Platino	13 801 782-08
	Dark Chrome	13 801 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 782-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 782-47
	Dark Platinum cepillado	13 801 782-99

Complementos recomendados

- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm




13 801 782

mm [inches]




### Diagrama de flujo



### Certificado

WRAS\_2203039. IAPMO\_4976 (6).



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 14 10 111 90	sello	1	2
2	90 27 78 035 00-06	roseta	1	10
3	04 28 22 290 00-06	caño	1	10