

SYMETRICS Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente - Platino cepillado

IMO

20 000 980

- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm



20 000 980
mm [inches]





Diagrama de flujo




Certificado

IAPMO_4976 (5). ETA_18519. IAPMO_6397.

SYMETRICS Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente - Platino cepillado

IMO

20 000 980



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 09 20 98 001-06 | manilla | 1 | 10 |
| 2 | 90 17 11 045 04 90 | pieza lateral | 1 | 2 |
| 3 | 90 90 03 204 00 90 | parte superior | 1 | 2 |
| 4 | 09 12 12 043-06 | alojamiento | 1 | 10 |
| 5 | 09 14 10 017 90 | sello | 1 | 2 |
| 6 | 90 31 11 004 00 90 | varilla | 1 | 2 |
| 7 | 09 27 98 014-06 | roseta | 1 | 10 |
| 8 | 04 23 10 032 78 90 | juego de fijación | 1 | 2 |
| 9 | 04 17 11 023 10 90 | distribuidor | 1 | 2 |
| 10 | 09 30 11 059 90 | disco | 1 | 2 |
| 11 | 09 23 10 012 90 | tuerca | 1 | 2 |