

CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 101 3705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Maneta Ø 60mm
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	ST 010 101 3705-06
	Cromo	ST 010 101 3705-00
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 101 3705-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 101 3705-47
	Dark Platinum cepillado	ST 010 101 3705-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 714 705-06



1x 20 000 740-06



1x 20 000 741-06









**CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado**

CL.1

ST 010 101 3705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	13 714 705-0
	Cromo	13 714 705-0
	Dark Chrome	13 714 705-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 714 705-4
	Champagne (Oro 22k)	13 714 705-4
	Dark Platinum cepillado	13 714 705-9



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado


CL.1

ST 010 101 3705


6  
—  
0  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 101 3705

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Certificado

LGA\_28

GDV\_0400

IAPMO\_N-4


IAPMO\_8834

IAPMO\_6

IAPMO\_4976

WRAS\_1512

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense 




ST 010 101 3705

Versión del producto de 6/15/2021

**Versión del producto de 7/1/2021 a 6/15/2021**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



# CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 101 3705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 6/15/2021

**Versión del producto de 7/1/2021 a 6/15/2021**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 11 70 002 00-06	caño	12	10



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 101 3705



Encaja con: CL.1, CYO

- Diámetro del orificio 32 mm
- Maneta Ø 60mm
- Sin roseta
- Con distintivo fría

	Platino cepillado	20 000 740-0
	Cromo	20 000 740-0
	Platino	20 000 740-0
	Dark Chrome	20 000 740-1
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 740-2
	Negro mate	20 000 740-3
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 740-4
	Champagne (Oro 22k)	20 000 740-4
	Dark Platinum cepillado	20 000 740-9



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado


CL.1

ST 010 101 3705


6  
—  
0  
—  
8  
—  
9  
—  
8  
—  
3  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 101 3705

mm [inches]



### Diagrama de flujo



## Certificado

IAPMO\_4976

WRAS\_2103

LGA\_28


Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



**Versión del producto de 4/1/2023**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



ST 010 101 3705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2023

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 20 74 005-06	manilla ( cold )	13	60

CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 101 3705



Encaja con: CL.1, CYO

- Diámetro del orificio 32 mm
- Maneta Ø 60mm
- Sin roseta
- Con distintivo caliente

	Platino cepillado	20 000 741-0
	Cromo	20 000 741-0
	Dark Chrome	20 000 741-1
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 741-2
	Negro mate	20 000 741-3
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 741-4
	Champagne (Oro 22k)	20 000 741-4
	Dark Platinum cepillado	20 000 741-9





CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 101 3705

6  
—  
0  
—  
9  
—  
8  
—  
3  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 101 3705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

IAPMO\_4976

WRAS\_2103

LGA\_28


Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



**Versión del producto de 4/1/2023**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



ST 010 101 3705

**Lista de piezas de recambios****Versión del producto de 4/1/2023**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 20 74 006-06	manilla ( hot )	13	10