






Robinet latéral fermant à gauche froid - Chrome

SERIES SPECIFIC

20 004 716 Version du produit de 01/06/2015



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Chrome | 20 004 716-00 |
|  | Platine brossé | 20 004 716-06 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 20 004 716-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 20 004 716-47 |
|  | Dark Platinum brossé | 20 004 716-99 |

20 004 716 Version du produit de 01/06/2015

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



Robinet latéral fermant à gauche froid - Chrome

SERIES SPECIFIC


20 004 716 Version du produit de 01/06/2015

Certificats et durabilité

| | | | |
|-----------|--------|------------|---------|
| IAPMO_N-4 | LGA_28 | IAPMO_4976 | IAPMO_6 |
|-----------|--------|------------|---------|

20 004 716 Version du produit de 01/06/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Platine
brossé



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 6 | 09 30 11 059 90 | rondelle | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 90 03 152 00 90 | tête céramique | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 23 10 012 90 | écrou | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | raccord multiple | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 17 11 058 52 90 | partie latérale | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 70 057 03-00 | poignée (cold) | 1,00 | 10 |